



ผู้ขาย นางสาวชนมณี ตีมูล
ที่อยู่ หมู่บ้าน เลิศมงคลทอง เลขที่ ๑๖๑๙/๕๓ หมู่ ๖ ซอยโครงการ๓
ถนนสุขุมวิทตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทรศัพท์ ๐๙๔๒๖๔๖๙๙๓
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓๐๑๔๐๐๐๙๖๕๕๙

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔/๒๕๖๙
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙
ส่วนราชการ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
(องค์การมหาชน)
ที่อยู่ หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๓

ตามที่ ชนมณี ตีมูล ได้เสนอราคา ใ้ต่อ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับราคาและตกลง
ซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบปั้มน้ำแบบ Package booster *หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อนี้ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อ ๑. ใบเสนอราคา เลขที่ ๖๙๐๐๐๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น ๒. ขอบเขตของงานฯ จำนวน ๓ แผ่น ๓. แคตตาล็อก จำนวน ๔ แผ่น	๑	งาน	๒๑๕,๙๗๙.๕๐	๒๑๕,๙๗๙.๕๐
(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๒๑๕,๙๗๙.๕๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑๕,๙๗๙.๕๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๙
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๙
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธิน
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ

๕. ส่วนสิทธิคำปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:-

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๙๐๘๙๖๓๓๘๙๕ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบปั้มน้ำแบบ Package booster จำนวน

๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



พันจ่าเอก

ลงชื่อ.....

(ประเสริฐ มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

(น.ส. ธนพร อิ่ม)

ลงวันที่.....

๒ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้ขาย

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ)

พยาน

ลงชื่อ.....

(นางสาววัชรภรณ์ สมโคตร)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๙๐๘๙๖๓๓๘๙๕

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๘๑๖๗๔๕๐๐

ร้านเจริญรุ่งโรจน์ บาดาล

ชนมณี ดีมูอ

1619/53 หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 089 - 896 - 4361

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1301400096559



ใบเสนอราคา

QUOTATION

CHAROEN RUNGROJ GROUNDWATER

CHONMANEE DEEMOON

1619/53 MOO 6 THAIBANMAI

MUENG SAMUT PRAKARN, SAMUT PRAKARN 10280

TEL.089 -896 - 4361

TAX ID : 1301400096559

เรียน/Attention ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	เลขที่เอกสาร/No. 6900001
ที่อยู่/ADDRESS หมู่ที่13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	วันที่เอกสาร/DATE 18 ส.ค. 2569
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000741251	

ลำดับ NO.	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	ราคารวม AMOUNT
1	ปั้มสูบน้ำแบบ PACKGE BOOSTER PUMP ขนาด 5HP. 380V.	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00
	ถังแรงดันชนิดไดอะเฟรม 500 ลิตร - ตู้คอนโทรล - แท่นปั้ม				
	อุปกรณ์ควบคุมครบชุด - ปั้มยี่ห้อ EBARA รุ่น 3D32-200/40				
2	ท่อ HDPE 63 มิล PN 10	100.00	เมตร	115.00	11,500.00
3	สายไฟ NYY ขนาด 4x6 SQ.MM.	60.00	เมตร	190.00	11,400.00
4	ฐานคอนกรีต โรงเรือน - หลังคา - ส้อมตาข่าย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00
5	ท่อเหล็ก ขนาด 2" BS - M มอก	3.00	เส้น	1,950.00	5,850.00
6	ฟุตวาล์วทองเหลือง 2"	2.00	ตัว	950.00	1,900.00
7	สตั๊มป์เอ็นขนาด 63 มิล	2.00	ชุด	600.00	1,200.00
8	ค่าแรงเดินท่อ - ติดตั้งปั้มน้ำ - จัดหา - ค่าขนส่ง รวมอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00
		ราคารวมทั้งสิ้น			201,850.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			14,129.50
		ราคารวมทั้งสิ้น			215,979.50
สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์					

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



ชนมณี ดีมูอ
(นางสาวชนมณี ดีมูอ)

รายละเอียด จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปั้มน้ำแบบ Package booster จำนวน ๑ งาน

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ
๑	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปั้มน้ำแบบ Package booster - งานติดตั้งปั้มน้ำแบบ Package booster ขนาด ๕ hp ๓๘๐ V - งานติดตั้งถังแรงดันชนิดไดอะเฟรม ขนาด ๕๐๐ ลิตร - งานติดตั้ง ตู้คอนโทรล และแท่นปั้ม - งานเดินท่อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ - งานเดินระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ - งานฐานคอนกรีต โครงสร้าง และหลังคา สำหรับคลุมปั้มน้ำ	๑	งาน









ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
 ลงชื่อ.....ผู้ขาย
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำแบบ Package booster จำนวน ๑ งาน
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (องค์การมหาชน)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (สนพ.) มีภารกิจได้รับมอบหมายให้ดูแลฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ นั้น สนพ. มีแผนพัฒนาฐานเรียนรู้ปลูกพันธุ์ไม้เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายในฐานเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๑๖ ไร่ (อพ.สธ.) เนื่องจากปัจจุบันฐานการเรียนรู้ดังกล่าว ได้มีการพัฒนาโครงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มเติมหลากหลายชนิดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้ระบบน้ำไม่ทั่วถึงตามพื้นที่บริเวณขอบเขตพันธุ์ไม้ที่ปลูกใหม่ จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำแบบ Package booster จำนวน ๑ งาน เพื่อให้พันธุ์ไม้ในฐานการเรียนรู้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดอัตราการเสียหาย พร้อมรองรับคณะผู้เข้าชม รวมถึงรองรับกิจกรรม กิจกรรมของ พกณ. ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้พันธุ์ไม้ในฐานการเรียนรู้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดอัตราการเสียหาย พร้อมรองรับคณะผู้เข้าชม รวมถึงรองรับกิจกรรม กิจกรรมของ พกณ. ต่อไป

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



[Signature]

[Signature]

[Signature]

/๓.๗ เป็นบุคคล...

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายการอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำแบบ Package booster จำนวน ๑ งาน มีรายการสำคัญ ดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบ Package booster ขนาด ๕ hp ๓๘๐ V
- งานติดตั้งถังแรงดันชนิดไดอะแฟรม ขนาด ๕๐๐ ลิตร
- งานติดตั้ง ตู้คอนโทรล และแท่นปั๊ม
- งานเดินท่อส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์
- งานเดินระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์
- งานฐานคอนกรีต โครงสร้าง และหลังคา สำหรับคลุมปั๊มสูบน้ำ



๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๙

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๒๑๕,๙๗๙.๕๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทถ้วน)

๘. จดงานและการจ่ายเงิน

พจน. จะจ่ายเงินซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ให้แก่ผู้รับจ้างในคราวเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานทั้งหมดเรียบร้อยตามขอบเขตงานตามข้อ ๔ ให้แล้วเสร็จ

๙. อัตราค่าปรับ


หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ พจน. เป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า
วันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

เมื่อมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบพัสดุ ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้ขาย อันเกิดจาก
การใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้ขายจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

แบบติดตั้งปั้มน้ำ BOOSTER PUMP

แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 16 ไร่



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



EBARA
EBARA Pumps Europe S.p.A.
Via L. Campi, 100 - 40139 Bologna (BO) ITALY
Phone: +39 051 408111
Fax: +39 051 408112

UK
CA

ERICCE
MADE IN ITALY

TYPE 3D/II 32-200/4.0		01.2026 104N0R	
Q 6-21.6	m³/h	H 52.5-39	m
H max 53	m	H min 39	m
V3 ~ 230	Δ/400	Y	A 15.1/8.7
P1/P2 4.52 / 4	kW/Hz	50	n 2880 min⁻¹
IE3 85.8 (50%)	88.3 (75%)	88.4 (100%)	
MEI > 0.50	Hyd. eff.	56.0	%
Ins.C.F.S1/kg 51	P/N° 2540120004I		



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
 ลงชื่อ.....ผู้ขาย
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

Material	Impeller	AISI 304 (32, 40, 50 series)
		AISI 316 made by precision casting (65 series)
	Shaft seal	Ceramic/Carbon/NBR (See Optionals on pag. 307-310)
	Shaft	AISI 304 (wet extension)
	Bracket	Aluminium/Cast iron
Accessory	Counterflange	DN 32, 40, 50, 65, 80 (see pag.315)
Applicable standard of test		ISO 9906 - Annex A




รุ่น "3D" ปั๊มหอียงตีดมอเดอรในด้วแบบหน้าแปลน

ตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Pumps Din 24255

รุ่น	กำลัง		ท่อดูด (นิ้ว)	ท่อส่ง (นิ้ว)	ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
	วัตต์ KW.	แอมป์ HP.			0	100	150	200	250	300	333	360	400	450
					0	6	9	12	15	18	20	21.6	24	27
					เฮดรวม (เมตร) Total Head (Metre)									
3D32-160/2.2(M)*	2.2	3	2"	1.1/4"	36.7	35.4	34.1	32.2	29.8	27.3	25.5	-	-	-
MD32-125/1.1	1.1	1.5			23	22.4	21.2	19.3	17.1	14.4	12.5	-	-	-
3D32-125/1.1	1.1	1.5			23	22.4	21.2	19.3	17.1	14.4	12.5	-	-	-
3D32-160/1.5	1.5	2			28.5	27.5	25.9	23.7	21.3	18.5	16.4	-	-	-
3D32-160/2.2	2.2	3			36.7	35.4	34.1	32.2	29.8	27.3	25.5	-	-	-
3D32-200/3.0	3	4			44	43	41	39	36.5	33	31	-	-	-
3D32-200/4.0	4	5.5			53	52.5	51	49	46	43	41	39	-	-
3D32-200/7.5	7.5	10			68	67	65	63	61	57	55	53	50	46

รุ่น	กำลัง		ท่อดูด (นิ้ว)	ท่อส่ง (นิ้ว)	ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที (ลบ.ม./ชม.)									
	วัตต์ KW.	แอมป์ HP.			0	200	250	300	350	400	450	500	600	700
					0	12	15	18	21	24	27	30	36	42
เฮดรวม (เมตร) Total Head (Metre)														
3D40-125/2.2(M)*	2.2	3	2 1/2" 1 1/2"		25	24.4	23.9	23.2	22.4	21.4	20.4	19.2	16.5	13.7
3D40-125/1.5	1.5	2			19	18.2	17.6	16.8	15.9	14.8	13.7	12.4	9.6	6.3
3D40-125/2.2	2.2	3			25	24.4	23.9	23.2	22.4	21.4	20.4	19.2	16.5	13.7
3D40-160/3.0	3	4			31	29.4	28.7	27.8	26.8	25.8	24.8	23.7	21.4	18.7
3D40-160/4.0	4	5.5			38.8	37.2	36.5	35.7	34.8	33.8	32.8	31.8	29.5	27
3D40-200/5.5	5.5	7.5			45.5	44.5	44	43	42	41	40	39	36.3	33
3D40-200/7.5	7.5	10			55	53.5	53	52	51.5	50.5	49.5	48.5	46	43
3D40-200/11	11	15			71	70	69	68.5	67.5	67	66	65	63	60

- ตัวเรือนเป็นเหล็กหล่อ
- ใบพัดเป็นสแตนเลส
- เฟลาเป็นสแตนเลส
- เม็คคานิคอล ซีล



หน้าแปลน พร้อมน็อต,ยาง	รุ่น	ขนาดท่อ	ราคา
	3D 32	2" x 1.1/4"	2,100
	3D 40	2.1/2" x 1.1/2"	2,600



สินค้ารับประกัน 1ปีเต็ม

Diaphragm Tank

ถังแรงดัน ชนิดยางไดอะแฟรม/เมมเบรน


McBell

แมคเบลล์


9/8/2564



มีกซ์วัดแรงดันในรุ่นขาตั้ง VL



CONNECTION



CONNECTION



ไส้ยาง Diaphragm/membrane
คุณภาพสูงผลิตจาก อิตาลี

ข้อมูลจำเพาะ

ตัวถัง

- 1.ทนแรงดันได้ 10 บาร์/150ปอนด์ (10Bar/150psi)
- 2.วัสดุเหล็ก เคลือบด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซีคุณภาพสูง
- 3.หน้าแปลนและท่อน้ำทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม
- 4.ไส้ยาง (Membrane) สามารถถอดเปลี่ยน ได้ง่าย
- 5.ตัวถัง ผลิตจาก โรงงานทันสมัยจากประเทศจีน

ไส้ยาง (Diaphragm/Membrane)

- 1.ไส้ยาง (Membrane) ชนิดยาง EPDM คุณภาพสูง ผลิตจาก ประเทศอิตาลี ผ่านการรับรองด้านสุขอนามัย (รับรอง โดย European Union and USA Institutions)
- 2.ได้รับการรับรอง DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920 และ ใบรับรองคุณภาพอื่น ๆ

รุ่น (Model)	ความจุ (ลิตร)	แรงดัน (บาร์)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	ส่วนสูง (H)	แรงดันลมในถัง	ขนาดท่อ	ราคาค้าง
BHT-8V	8	10	200 มม.	370 มม.	2 บาร์	1"	-
BHT-12V	12	10	240 มม.	380 มม.	2 บาร์	1"	-
BHT-19V	19	10	270 มม.	385 มม.	2 บาร์	1"	2,200
BHT-24V	24	10	300 มม.	430 มม.	2 บาร์	1"	2,400

รุ่น (Model)	ความจุ (ลิตร)	แรงดัน (บาร์)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (D)	ส่วนสูง (H)	แรงดันลมในถัง	ขนาดท่อ
BHT-60VL	60	10	380 มม.	870 มม.	2 บาร์	1"
BHT-80VL	80	10	425 มม.	930 มม.	2 บาร์	1"
BHT-100VL	100	10	460 มม.	990 มม.	4 บาร์	1"
BHT-150VL	150	10	500 มม.	1090 มม.	4 บาร์	1"
BHT-200VL	200	10	600 มม.	1120 มม.	4 บาร์	1.1/4"
BHT-300VL	300	10	640 มม.	1230 มม.	4 บาร์	1.1/4"
BHT-500VL	500	10	750 มม.	1450 มม.	4 บาร์	1.1/4"
BHT-750VL	750	10	800 มม.	1920 มม.	4 บาร์	2"
BHT-1000VL	1000	10	800 มม.	2280 มม.	4 บาร์	2"